

200/M22



200/M1



200/M4



200/K



200/S



200/XS



UMETA Zubehör für Fettpressen
UMETA Accessories for Grease Guns
Accessoires de pompes à graisse UMETA

UMETA Schnellwechselanschlüsse für Hochdruck-Schlauchleitungen und Verlängerungsrohre mit Hydraulik-Greifkupplung

UMETA Quick-adapters for hoses and extensions with hydraulic coupler

Adaptateurs rapides pour flexibles haute pression et tubes d'extension avec agrafe hydraulique UMETA

Type	Beschreibung / Description	Order Nr.
200/M1	für Schmiernippel M1 nach DIN 3404 für medium button head nipples pour graisseurs médiums type plat	7321651
200/M4	für Schmiernippel M4 für small button head nipples M4 pour graisseurs petits type plat M4	7321851
200/M22	für Schmiernippel M22 nach DIN 3404 für giant button head nipples pour graisseurs géants type plat	7321751
200/K	für Kardanwellen, mit Hohlmundstück für cardan shafts, with hollow type nozzle pour arbres à cardan, avec embout creux	7322451
200/S	für Trichterschmiernippel nach DIN 3405 für flush type nipples pour graisseurs à trémie	7321151
200/XS	für Kardanwellen und kleinste Schmiernippel aller Art für cardan shafts and the smallest nipples of all kinds pour arbres de transmission et graisseurs tous types, de gabarits plus petits.	7321551

UMETA Drehgelenke

Um eine flexible Verbindung zwischen Schlauch und Anschluß zu schaffen, empfiehlt sich der Einsatz eines UMETA Drehgelenks. Hiermit können Sie den Anschluß in jede gewünschte Richtung verdrehen, ohne die Fettpresse in einer ungünstigen Position halten zu müssen.

UMETA Swivel Joints

To keep flexibility between hose and connector the use of UMETA swivel joints is strongly recommended. They allow you to point the connector into any desired direction without having to turn the grease gun into an uncomfortable position.

Les raccords tournants UMETA

Pour assurer une liaison souple entre le tuyau et le raccord, une pièce de raccord pivotante s'impose. Par ce moyen vous pouvez orienter le raccord dans la direction souhaitée sans devoir pour autant bouger la pompe à graisse.

Type	M10 x1	1/8"	1/4"	1/8" NPT	Order Nr.
140/G-20	X				7331911
140/G-21					7331921
140/G-22		X	X		7331941
140/G-25				X	7331925

140/G-20
 140/G-21
 140/G-22
 140/G-25



UMETA Düsenrohre

UMETA Verlängerungsrohre in gerader oder gebogener Ausführung erlauben durch eine **Polyamid-Flügelmutter** einfachste, werkzeuglose Montage von Hand, die eine optimale Dichtwirkung garantiert und das abgewinkelte Mundstück in jede gewünschte Richtung einstellen läßt.

UMETA Extension tubes

UMETA Extension Tubes off straight or bent type allow easy toolless installation by hand. The **polyamid wingnut** guarantees maximum sealing action and allows you to adjust the cranked connector to any desired pointing direction.

Les tubes d'extension d'UMETA (pour pompes à graisse)

Equipés d'un **écrou à oreilles en polyamide**, les tubes d'extension, type droit ou courbé peuvent être fixés à la main sans outils. Un procédé de montage simple qui garantit une étanchéité absolue tout en permettant de diriger l'embout dans la direction souhaitée.



Type	M10 x1	1/8"	1/8" NPT	Anschluß Adaptor Raccord	Länge Length Longueur	Order Nr.
100/S	X			Spitzmundstück Pointed Nozzle Embout pointu	150 mm 5"	7311111 7311121 7312111 7312121
100/H	X			Hyd.-Mundstück Hydraulic Nozzle Embout hydraulique	150 mm 5"	7311211 7311221 7312211 7312221
100/G	X	X		Hyd.-Greifkupplung Hydraulic Coupler Agrafe hydraulique	165 mm 6,5"	7311311 7311321 7312311 7312321 7342311 7342321
110/S	X	X				
110/H	X	X				
110/G	X	X	X			



95/G



110/S

100/S



110/H

100/H



110/G


100/G

UMETA Mundstücke

UMETA Nozzles

Embouts d'UMETA

M9 x1	Order Nr.	M10 x1	Order Nr.	G1/8"	Order Nr.	1/8" NPT	Order Nr.				
500	7351561	501	7351411	502	7351421	—	—	—	Hohl-Mundstück	Hollow type nozzle	Embout creux
500/S	7351161	501/S	7351111	502/S	7351121	—	—	—	Spitz-Mundstück	Pointed nozzle	Embout pointu
500/NS	7351561	501/NS	7351511	502/NS	7351521	—	—	—	Nadel-Spitz-Mundstück	Pinpointed nozzle	Embout point d'aiguille
500/H	7351261	501/H	7351211	502/H	7351221	—	—	—	Hydraulik-Mundstück	Hydraulic nozzle	Embout hydraulique
—	—	515/G	7351311	516/G	7351321	519/G	7351310	—	Hydraulik-Greifkupplung	Hydraulic coupler	Agrafe hydraulique
—	—	512/G	7351316	511/G	7351326	510/G	7351376	—	Hydraulik-Greifkupplung	Hydraulic coupler	Agrafe hydraulique
—	—	515/G-4	7358311	516/G-4	7358321	519/G-4	7358371	—	Hydraulik-Greifkupplung	Hydraulic coupler	Agrafe hydraulique
—	—	517	9143116	518	9140216	531	9140217	—	Bajonetkupplung	Bayonet coupler	Agrafe baïonnette
—	—	520	7351811	523	7351821	—	—	—	Schiebekupplung M4	Button head coupler M4	Agrafe coulissante M4 Ø 10mm/0.39"
—	—	521	7351611	524	7351621	526	7351623	—	Schiebekupplung M1+T1	Button head coupler M1+T1	Agrafe coulissante M1+T1 Ø 16mm/0.63"
—	—	522	7351711	525	7351721	527	7351712	—	Schiebekupplung M22	Button head coupler M22	Agrafe coulissante M22 Ø 22mm/0.86"



500
501
502

500/S
501/S
502/S

500/NS
501/NS
502/NS

500/H
501/H
502/H

515/G
516/G
513/G
519/G

512/G
511/G
510/G

517
518
531

520 Ø 10mm
521 Ø 16mm
522 Ø 22mm
526 Ø 16mm
527 Ø 22mm

2 SN



UMETA Hochdruck-Schlauchleitungen

schaffen eine optimale Verbindung zwischen Ihrer Fettpresse und der Schmierstelle. Sie sind in vielen Ausführungen nach DIN lieferbar und für stärkste Beanspruchung ausgelegt.


UMETA High Pressure Hoses

create an ideal connection between your grease gun and the lubrication point. They are available in many versions to DIN standards for heavy duty use.

Les flexibles haute pression UMETA

assurent une liaison optimale entre la pompe à graisse et l'emplacement à graisser. Ils sont livrables en nombreuses versions selon DIN et sont conçus pour des exigences très sévères.

Ø 13mm/ 0.51"




Ø 11mm/ 0.43"



Gesamtlänge Total length Longueur totale	Anschluß Adaptor Adaptateur	für Schmiernippel for nipples pour graisseurs	passend für Kopf-Ø Head diameter Ø de la tête	Polyamid, Polyamide, max. 1000 bar/14500 PSI DIN 1283			Gummi 2 SN, max. 1650 bar/24000PSI* Rubber 2 SN, max. 1650 bar/24000PSI* Gomme 2 SN, max. 1650 bar/24000PSI* Ø13mm/0.51"		
				Type	M10x1	1/8"	Type	M10x1	1/8"
300mm/11.8" 500mm/19.7"	Hydraulik-Creilfkupplung Hydraulic coupler Agrafe hydraulique	H	6,5mm/0.25"	340/GIN 342/GIN	7821112 7822112	7821122 7822122	340/GL 342/GL	7831312 7832312	7831222 7832222
300mm/11.8" 500mm/19.7"	Schiebekupplung Button head coupler Agrafe coillissante	M11	16mm/0.63"	350/LN 352/LN	7821114 7822114	7821124 7822124	350/L 352/L	7831314 7832314	7831224 7832224
300mm/11.8" 500mm/19.7"	Schiebekupplung Button head coupler Agrafe coillissante	M22	22mm/0.86"	354/LN 356/LN	7821115 7822115	7821125 7822125	354/L 356/L	7831315 7832315	7831225 7832225
300mm/11.8" 500mm/19.7" 750mm/29.5" 1000mm/39.4"	Gewinde M10x1 oder G1/8" Thread M10x1 or G1/8" Filetage M10x1 ou G1/8"		ohne Mundstück without nozzle sans embout	360/LN 362/LN	7821118 7822118	7821168 7822168	360/L 362/L	7831218 7832218 7837228 7835218	7831228 7832228 7837228 7835228

*2 SN = doppelte Stahldrahtanlage · *2 SN = Double wire braid · *2 SN = Tuyau à armature en fil d'acier double

21



UMETA Spindelpressen UMETA Screw Type Grease Guns Pompes de graissage à visser UMETA

Type	Order Nr.	Inhalt Capacity Capacité	M 10x1	1/8"	Länge Length Longueur	Druck Pressure Pression
21	7611113	150 ccm/49 Oz.	X	X	210 mm/8.3"	70 bar/1000 PSI
21	7611213	150 ccm/49 Oz.			210 mm/8.3"	70 bar/1000 PSI


30 - 34



UMETA Stoßpressen DIN 1282 - Form B UMETA Push Type Grease Guns Pompes de graissage à pousser UMETA

Type	Order Nr.	Anschluß Adaptor Raccord	Nenninhalt Capacity Capacité ccm/Oz.	Gesamtlänge Total length Longueur totale mm/inch	Druck Pressure Pression bar/PSI
30	7130433	500	60/1.9	165/6.5"	100/1450
30/S	7130133	500/S	60/1.9	165/6.5"	100/1450
30/H	7130233	500/H	60/1.9	165/6.5"	100/1450
30/NS	7130533	500/NS	60/1.9	165/6.5"	100/1450
34	7134433	500	150/4.8	200/7.9"	100/1450
34/S	7134133	500/S	150/4.8	200/7.9"	100/1450
34/H	7134233	500/H	150/4.8	200/7.9"	100/1450
36	7136413	500	300/9.6	240/9.5"	200/2900
36/S	7136113	500/S	300/9.6	240/9.5"	200/2900
36/H	7136213	500/H	300/9.6	240/9.5"	200/2900

36




UMETA Kolbenstoßpressen DIN 1282-Form A

UMETA Telescopic Push Type Grease Guns Pompes à pousser télescopiques UMETA

Type	Order Nr.	Anschluß Adaptor Raccord	Nenninhalt Capacity Capacité ccm/Oz.	Gesamtlänge Total length Longueur totale mm/inch	Druck Pressure Pression bar/PSI
40	7140433	500	70/2.2	245/9.7"	100/1450
40/S	7140133	500/S	70/2.2	245/9.7"	100/1450
40/H	7140233	500/H	70/2.2	245/9.7"	100/1450
42	7142433	500	110/3.5	270/10.6"	100/1450
42/S	7142133	500/S	110/3.5	270/10.6"	100/1450
42/H	7142233	500/H	110/3.5	270/10.6"	100/1450
44	7144433	500	180/5.8	325/12.8"	100/1450
44/S	7144133	500/S	180/5.8	325/12.8"	100/1450
44/H	7144233	500/H	180/5.8	325/12.8"	100/1450
46	7146413	500	335/10.7	560/22.1"	200/2900
46/S	7146113	500/S	335/10.7	560/22.1"	200/2900
46/H	7146213	500/H	335/10.7	560/22.1"	200/2900



40 - 44



46

SDF



Type 4

SDK



Type 3

SDG



Type 2

UMETA Saug- und Druckspritzen

sind zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten, wie z.B. Öl geeignet. Sie zeichnen sich durch einen ergonomischen Handgriff und besondere Stabilität aus. Zur optimalen Abdichtung haben sie alle standardmäßig eine Doppel-Dichtmanschette. Als Zubehör sind Anschlußdüsenrohre bzw. flexible Schläuche lieferbar. Das Umschaltventil des Typs 2/V ermöglicht Ihnen einfachstes Umfüllen von Flüssigkeiten von einem Behälter in einen anderen.

UMETA Suction Guns

are suitable for sucking up and dispensing various liquids. They are equipped with an ergonomic handle and finished in a very durable design. For better sealing action all UMETA Suction Guns are equipped with a double shape seal. Available accessories are metal dispensing pipes and transparent hoses. The reversing valve of type 2/V enables you to conveniently suck up liquids from one tank and dispense to another one.

UMETA Seringues à huile

Les seringues à huile UMETA conviennent plus particulièrement pour aspirer et déposer des liquides tels que l'huile. Ils se caractérisent par le fait qu'ils sont très maniables et très stables. Pour une meilleure étanchéité, ils ont tous, systématiquement, une double garniture cylindrique. Des tubes de connexion voire des tuyaux flexibles sont disponibles en option. La vanne de commutation du modèle 2/V vous permet le transvasement aisé de liquide d'un réservoir à un autre.

Type	Order Nr.	Füllmenge Capacity Capacité ccm/Oz.	Gesamtlänge Total length Longueur totale mm/inch	Durchmesser Diameter Diamètre mm/inch	Gewinde Thread Filetage
2	7222143	250 / 8	290/11.4"	40 / 1.6"	M10x1.0
2/V	7212443	250 / 8	360/14.2"	40 / 1.6"	-
3	7233113	500 / 16	360/14.2"	50 / 2.0"	M10x1.0
4	7244313	1000/32	530/20.9"	56.5/2.2"	M13x1.0



Type 2/V

Type	Order Nr.	Bezeichnung Item Designation	Gesamtlänge Total length Longueur totale mm/inch	Gewinde Thread Filetage
SDG 10	7255113	ger.Rohr/straight tube/tube droit	190/7.5"	M10x1.0
SDG 13	7256313	ger.Rohr/straight tube/tube droit	250/9.9"	M13x1.0
SDK 10	7265113	geb.Rohr/cr. tube/tube courbé	190/7.5"	M10x1.0
SDK 13	7266313	geb.Rohr/cr. tube/tube courbé	250/9.9"	M13x1.0
SDF 10	7277113	Schlauch/hose/tuyau	300/11.8"	M10x1.0
SDF 13	7277313	Schlauch/hose/tuyau	300/11.8"	M13x1.0

73/PKO



43/S



43/H



K 500 flex



K 200 flex

K 300 flex

Type	Order Nr.	Inhalt Contents Capacity	Anschluß Connector Connecteur	Stückgewicht Weight Poids unité
K 200 flex	7522224	200ml/6.4 Oz	Flexschlauch Flexible spout Tuyau flex.	195g/0.4lb.
K 300 flex	7523224	300ml/9.6 Oz	Flexschlauch Flexible spout Tuyau flex.	215g/0.45lb.
K 500 flex	7525224	500ml/16 Oz	Flexschlauch Flexible spout Tuyau flex.	235g/0.5lb.

Type	Order Nr.	Inhalt Contents Capacity	Anschluß Connector Connecteur	Stückgewicht Weight Poids unité
A 200 met	7532106	200ml/6.4 Oz.	Stahlrohr steel tube tube acier	240g/0.5lb.
A 300 met	7533106	300ml/9.6 Oz.	Stahlrohr steel tube tube acier	270g/0.6lb.

UMETA Ölpressen

Durch die in UMETA Ölpressen eingesetzten Spezialdichtungen werden Sie auch nach längerem Gebrauch keine Öllecksagen feststellen können.

UMETA Oil Guns

Due to special seals used in UMETA oil guns these will not leak even after a long time of use.

Pompes à huile UMETA

Les joints spéciaux placés dans les pompes à huile UMETA vous permettent de les utiliser sans aucune bavure même après une longue période d'usage.

Type	Polybeutel Polybag Sachet poly.	Einzelkarton Multi Colour Box carton multicolore	M 10x1	1/8"	110 G	Order Nr.
73PKO	X		X	X	X	7735112
73PKO	X	X	X	X	X	7735111
73PKO		X		X	X	7735212
73PKO		X		X	X	7735211
73PKO	X		X			7009112
73PKO		X	X			7009118
73PKO	X			X		7009212
73PKO		X	X	X		7009218

Type	Order Nr.	Nenninhalt Capacity Capacité ml/Oz	Länge Length Longueur mm/inch	Druck Pressure Pression bar/PSI
43/S	7143133	110/3.5	270/10.6"	100/1450
43/H	7143233	110/3.5	270/10.6"	100/1450

UMETA Blechölkannen haben alle Vorteile!

- Präzisions-Doppelkugelpumpwerk aus Messing
- hohe Druckleistung
- große Öleinfüllöffnung
- Einbrennlackierung rot
- Doppelfederpumpe
- leicht zerlegbar, deshalb einfach zu reinigen
- enorm standfest durch große Bodenfläche
- verpackt in 4er-Kartons

UMETA Steel Oil Cans have all the advantages!

- precision double ball pump made of brass
- high output pressure
- large oil refill opening
- red baked varnish
- double spring pump
- easy to disassemble thus easy to clean
- very stable due to large base surface
- 4 cans packed per box

Burettes d'huile UMETA en acier ont tous les avantages!

- un double système de pompage de précision à billes
- une haute capacité de pression
- une grande ouverture de remplissage de l'huile
- vernis-émail rouge
- une pompe à double ressort
- facilement démontable, donc facilement nettoyable
- très stable du fait de la grande assise au sol
- emballage en cartons de 4

UMETA Aluminium-Ölkannen, wenn höchste Qualität gefragt ist!

- langlebiger, solider Aluminiumbehälter
- durch Präzisions-Gußverfahren frei von Gußrückständen
- bruch-, schlag- und stoßfest
- Präzisions-Doppelkugelpumpwerk aus Messing
- hohe Druckleistung
- große Öleinfüllöffnung
- Doppelfederpumpe
- leicht zerlegbar, deshalb einfach zu reinigen
- enorm standfest durch große Bodenfläche
- verpackt in 4er-Kartons

UMETA Aluminium Oil cans, if you require highest quality!

- durable and sturdy tank
- free of casting residues due to advanced casting technology
- resistant to impact, shock and breakage
- precision-made double ball pump made of brass
- high output pressure
- large oil refill opening
- double spring pump
- easy to disassemble thus easy to clean
- very stable due to large base surface
- 6 cans packed per box

Burettes d'huile UMETA en aluminium, lorsqu'un maximum de qualité est requis!

- réservoir en aluminium durable et solide
- grâce à un procédé de moulage de précision, exempt de résidus
- incassable et anti-choc
- un double système de pompage de précision à billes en laiton
- une haute capacité de pression
- une grande ouverture pour remplir l'huile
- une pompe à double ressort
- facilement démontable, donc facilement nettoyable
- très stable du fait de la grande assise au sol
- emballage en cartons de 6

UMETA Benzinkanister

aus Metall, innen lackiert, für Kraftstoffe. Ausgiesser als Zubehör erhältlich

UMETA gas can

made of steel, coated inside, for engine fuels. Spouts available on request.

UMETA Jerrycan

de métal, intérieur laqué, pour carburants. Becs disponibles sur demande.

5l	Order Nr.	10l	Order Nr.	20l	Order Nr.
	7500793		7500893		7500993

UMETA Stahlrohr-Faßpumpe für Ölfässer

mit Teleskoprohr, Tauchtiefe 440-860 mm mit Stahlauslaufkrümmer, Fördermenge 16 l/min. bzw. 300 ccm pro Hub

UMETA hand-lever oil barrel pump (steel tube)

with telescop. tube, dip-depth 440-860 mm with steel discharge-elbow, delivery cap. 16 l/min or 300 ccm/stroke

UMETA Pompe de transvasement à levier bec acier

avec canne en acier, longueur 440-860 mm pour tonnelets et fûts Débit 16 l/min. - 300 ccm par coup de levier

UMETA Kurbelpumpe für Ölfässer

Tauchtiefe bis 980 mm, mit 2 m PVC-Schlauch, Knickschutzfeder, Fördermenge 35 l/min.

UMETA rotary oil barrel pump

dip-depth up to 980 mm, with hose, antikink spring, steel hose-elbow with clips, delivery cap. 35 l/min.

UMETA Pompe rotative pour fûts avec canne plongeante

longueur 980 mm, corps en acier + flexible PVC 2 m ressort de protection, bague de serrage et bec verseur, débit 35 l/min.



A 200 met

A 300 met



5 l

10 l

20 l



Order Nr.	Order Nr.
9626830	9626820



Type	Order Nr.	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
Fettkartusche/grease cartridge/ cartouche de graisse	7371953	24x400g/Kartusche/ cartridge/grease cartridge
Fettbox/grease box/boîte de graisse	7381954	10x1000g/Dose/ box/boîte
Fettkissen/grease bag/sac de graisse	7361952	25x50g/Kissen/ bag/sac
Polier/pole grease/graissage de pôle	7931131	10x50g/Flasche/ bottle/bouteille
Graphitpulver/graphite powder/ graphite en poudre	7920111	10x30g/Flasche/ bottle/bouteille
Talumpulver/talcum powder/ talc	7921121	10x50g/Flasche/ bottle/bouteille



Bio-Rostlöser/biodegradable rust remover/huile de désalage biologique	7901161	10x100ml/Flasche/ bottle/bouteille
Bio-Schmieröl/biodegradable lubrication oil/huile de chaîne biologique	7910161 7910172	10x100ml/ 12x500ml/Flasche/ bottle/bouteille
Bio-Kettenöl/biodegradable chain oil/huile de chaîne biodegradable	7911161	10x100ml/Flasche/ bottle/bouteille
Ultra-Haftöl/high-adhesion oil/ huile ultra adhésive	7912161	10x100ml/Flasche/ bottle/bouteille
Schneidöl/cutting oil/huile de coupe	7913161	10x100ml/Flasche/ bottle/bouteille
Feinmechaniköl/precision mechanics oil/huile pour mécanique de précision	7914161	10x100ml/Flasche/ bottle/bouteille
Maschinenöl/machine oil/ huile pour machines	7915161	10x100ml/Flasche/ bottle/bouteille



Schmierstoffassortiments Assortiments de lubrifiants	9014368	3x100ml Flasche/bottle/bouteille
---	---------	-------------------------------------

UMETA Schmier- und Pflegestoffe werden selbstverständlich mit EAN-Code versehen, und das Etikett ist auf Wunsch in fast jeder Sprache lieferbar.

UMETA Fettkartuschen für Handhebel- und Druckluftpressen, für alle Lagertypen außer Achslager gut geeignet.

UMETA Fettboxen Lösen Fett aus der Dose alternativ zu UMETA Fettkartuschen mit gleichen Eigenschaften.

UMETA Fettkissen Hochwertiges Universalfett, besonders zum Befüllen von UMETA Stoßpressen geeignet.

UMETA Polierfett Korrosionsschutz für Batteriepole, Kabelschuhe und Aluminium, Säureschutzfett, salzwasserbeständig.

UMETA Graphitpulver Universell für alle Schlösser, Führungen usw., gute Schmiereigenschaften, verhindert Einfrieren.

UMETA Talkumpulver Universell zur Schmirung im Haushalt bestens geeignet, pflegt Kunststoffe und Gummi.

UMETA Schmierstoffset Haftöl, Haushaltsöl, Graphitpulver

UMETA Lubricants will of course carry the EAN barcode and the label will, on request, be available in nearly all languages.

UMETA grease cartridge suitable for UMETA side lever and air operated grease guns, suitable for all bearings except axle bearings.

UMETA grease box bulk grease out of the box as an alternative to UMETA grease cartridges, it disposes of the same properties.

UMETA grease bag high grade, multi-purpose grease, extremely useful to refill UMETA push type grease guns.

UMETA pole grease anticorrosive protection for battery poles, acid protection grease, salt water resistant, well suited for cable brackets and aluminium.

UMETA graphite powder universal lubricating powder for locks, guiding devices, etc.; good lubrication properties, prevents freezing.

UMETA talcum powder applicable for all lubrication matters in the household, softens plastics and rubber.

UMETA lubricants assortments high-adhesion oil, domestic oil, graphite powder

Lubrifiants et produits d'entretien UMETA sont bien sûr tous munis du code barres EAN et vous pouvez obtenir, sur demande, des étiquettes dans presque toutes les langues étrangères.

Cartouche de graisse UMETA destinée au remplissage des pompes à levier ou à air comprimé, conçue pour pratiquement tous les types de poliers, à l'exception des boîtes d'essieu biodegradable.

Boîte de graisse UMETA graisse en vrac comme alternative aux cartouches de graisse UMETA, présentant les mêmes propriétés que les cartouches.

Sac de graisse UMETA graisse universelle de haute qualité, particulièrement adaptée au remplissage des pompes à pousser UMETA.

Graisse de pôles UMETA protection anticorrosive destinée aux pôles de batteries, graisse antiacide, résistante à l'eau saline, spécialement recommandée pour les cosses de câble et l'aluminium.

Graphite en poudre UMETA utilisation universelle pour tous types de serrures, de coulisses, etc., présente de bonnes propriétés de lubrification et évite les risques de figeage.

Talc UMETA utilisation universelle, spécialement conçue pour les ménages, entretient le plastique et le caoutchouc.

Assortiments de lubrifiants UMETA Huile ultraadhérente, Huile de ménage, Graphite en poudre

UMETA Bio-Rostlöser Das Universalgenie! Löst und schützt vor Rost - voll biologisch abbaubar.

UMETA Bio-Schmieröl Zum Schmierereinsatz in allen Anwendungsbereichen geeignet - voll biologisch abbaubar.

UMETA Bio-Kettenöl Besonders zum Abschmieren rotierender Teile - voll biologisch abbaubar.

UMETA Ultra-Haftöl Optimale Schmiereigenschaften für alle beweglichen Teile, gute Haftung.

UMETA Schneidöl Für die Zerspanung jeglicher Art, z. B. Drehen, Fräsen, Bohren; jedoch nicht für Buntmetalle geeignet.

UMETA Feinmechaniköl Universell verwendbar für Fahrräder, Nähmaschinen, Haushalts- und Büromaschinen, Schlösser, usw.

UMETA Maschinenöl Nach DIN 51 501, universell verwendbar für Maschinen, Kugel- und Wälzlager, Elektromotoren, Umlaufrolle, Stanzen, usw.

UMETA biodegradable rust remover The genius! Removes and protects against rust - fully biodegradable.

UMETA biodegradable lubricating oil suitable for lubrication matters in all applications - fully biodegradable

UMETA biodegradable chain oil especially suitable for the lubrication of revolving parts - fully biodegradable.

UMETA high-adhesion oil optimum lubrication properties for all movable parts, high adhesion.

UMETA cutting oil for the machining of all kinds, e.g. lathe-turning, milling, drilling, etc.; not applicable for non-ferrous metals.

UMETA precision mechanics oil universally applicable for bicycles, sewing machines, household and office machines, locks, etc.

UMETA machine oil in conformity with DIN 51 501, universally applicable for machines, ball, slide and rolling bearings, electric motors, circular lubrication, stamping machines, etc.

Huile de décalage biologique UMETA Le génie universel! Prolège contre l'oxydation et les tâches de rouille - entièrement biodégradable

Huile lubrifiante biologique UMETA utilisation universelle dans tous les domaines d'application - entièrement biodégradable.

Huile à chaîne biologique UMETA particulièrement conçue pour le graissage de pièces rotatives - entièrement biodégradable.

Huile ultraadhérente UMETA spécialement conçue pour le graissage de toutes les pièces mobiles, bonne adhérence.

Huile de coupe UMETA utilisation en cas d'enlèvement de copeaux de toutes sortes, par exemple pour le tournage, fraisage, forage, etc.; à l'exception des métaux lourds nonferreux.

Huile de mécanique de précision UMETA utilisation universelle pour bicyclettes, machines à coudre, appareils électro-ménagers ou machines de bureau, serrures, etc.

Huile pour machines UMETA conforme à la norme DIN 51 501, utilisable pour les machines, paliers lisses, à roulement ou à coussinet, moteurs électriques, houlage de circulation, poinçonnage, etc.

UMETA Kunststoff-Produkte

UMETA plastic products

UMETA produits plastiques

Type	Order Nr.	Größe Size Taille	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
Trichter-Set funnel set Lot d'entonnoirs	9626100 9626102	50/75/100 mm 50/75/100/120 mm	6 Sets 6 sets 6 sets
Trichter funnels Entonnoirs	9626105 9626107 9626109 9626115 9626150	50 mm 75 mm 100 mm 120 mm 150 mm	6 Stück 6 pieces 6 pièces



Type	Order Nr.	Größe Size Taille	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
Trichter mit Messingfilter funnel with brass filter Entonnoir avec filtre laiton	9626160 9626195 9626225	160 mm 195 mm 235 mm	6 Stück 6 pieces 6 pièces
Trichter z. Halten v. Ölflaschen funnels for holding oil bottles Entonnoir cylindrique pour bidons d'huile	9626300		6 Stück 6 pieces 6 pièces

Type	Order Nr.	Größe Size Taille	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
Trichter mit Flexibolium Kunststoffrohr und Messingfilter funnel with flexible plastic spout and brass filter Entonnoirs avec flexible pla- stique et filtre laiton	9626360 9626395	160 mm 195 mm	6 Stück 6 pieces 6 pièces
wie oben, jedoch mit flexiblen Stahlrohr as above but with flexible steel spout comme ci-dessus mais avec flexi- ble en acier	9626560	160 mm	6 Stück 6 pieces 6 pièces

Type	Order Nr.	Größe Size Taille	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
Trichter mit gebogenem Auslaufrohr und Messingfilter funnel with rigid curved spout and brass filter Entonnoir avec flexible forme S et filtre laiton	9626660	160 mm	6 Stück 6 pieces 6 pièces
Messkanne Oil measuring can Brocs verseurs	9626700 9626701 9626702 9626703	0,5 l 1,0 l 2,0 l 5,0 l	6 Stück 6 pieces 6 pièces

Type	Order Nr.	Größe Size Taille	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
flexibles Kunststoffrohr flexible plastic spout flexible plastique	9626706	für Messkannen 0,5l und 1,0l for oil measuring cans 0,5l / 1,0l pour rallonge broc 0,5l et 1,0l	6 Stück 6 pieces 6 pièces
flexibles Kunststoffrohr flexible plastic spout flexible plastique	9626707	für Messkannen 2l und 5l und Trichter 160mm/195 mm for oil measuring cans 2l and 5l and funnels 160mm/195 mm pour rallonge broc 2l et 5l et entonnoirs 160mm/195mm	6 Stück 6 pieces 6 pièces
Messbecher Oil measuring can Mesures graduées	9626725 9626800 9626801 9626802 9626803 9626805	0,25 l 0,5 l 1,0 l 2,0 l 3,0 l 5,0 l	6 Stück 6 pieces 6 pièces

Type	Order Nr.	Größe Size Taille	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage
Reinigungs- und Abfallwanne Oil drain and cleaning pan Bac de vidange et nettoyage	9626810	6,0 l	6 Stück 6 pieces 6 pièces
Turbo-Sprayer mit Vitondichtung Turbo-Sprayer with viton seal Turbo-Spray avec joint viton	9626841	1000 ml	6 Stück 6 pieces 6 pièces
Laborflasche laboratory bottle flacon de laboratoire	9626851	500 ml	6 Stück 6 pieces 6 pièces



Wir behalten uns Farbänderungen vor!
We reserve to change colour!
Sous réserve de modifications des couleurs!